


# „Alles drin“ HAUSTÜREN

## DIE FRÜHJAHRSAKTION 2017

**SICHERHEIT und COMFORT**  
**HAUSTÜREN MIT EINBRUCHSCHUTZ und enormer WÄRMEISOLIERUNG**  
(Aluminiumtüren u. a. beidseitige Flügellüberdeckung - 3-fach-Sicherheitsglas)

Gültig bis  
**30.04.2017**



**RC 2**  
GEPRÜFTE  
SICHERHEIT  
DIN EN 1627

**10%**  
KfW  
FÖRDERFÄHIG

jedes Modell nur  
**2.999,-€**  
inkl. MwSt.  
(Bei Bedarf zzgl. Fachmontage)

**ROLLADEN**  
**HORNIG**  
Industriestrasse 24 37120 Bovenden  
KUNSTSTOFF-FENSTER GMBH  
www.rolladen-hornig.de

Ihr Fachpartner aus Bovenden seit 1965


nicht nur gut...  
nicht nur gut...

... sondern besser  
... sondern besser

produced by

**Groke**

MADE IN GERMANY

 **0 55 1 / 80 48**



A 12361  
 $U_g$ -Wert **0,82**<sup>1)</sup>  
**Farbe** Braun  
**Griff** 14030 (SG 403)  
 Mindestmaß= 900 x 1.900 mm



A 12362  
 $U_g$ -Wert **0,82**<sup>1)</sup>  
**Farbe** Weinrot  
**Griff** 14030 (SG 403)  
 Mindestmaß= 900 x 1.900 mm



A 12367  
 $U_g$ -Wert **0,79**<sup>1)</sup>  
**Farbe** Verkehrsweiss  
**Griff** 14030 (SG 403)  
 Mindestmaß= 850 x 1.900 mm



A 12368  
 $U_g$ -Wert **0,79**<sup>1)</sup>  
**Farbe** Weissaluminium  
**Griff** 14030 (SG 403)  
 Mindestmaß= 950 x 1.900 mm



☎ **0 55 1 / 80 48**

Ihr Fachpartner aus Bovenden seit 1965

nicht nur gut ...  
nicht nur gut ...

... sondern besser  
... sondern besser

produced by

Groke

MADE IN GERMANY

jedes Modell nur

**2.999,-€**

inkl. MwSt.

inkl. kostenfreiem Aufmaß  
(Bei Bedarf zzgl. Fachmontage)



A 12422 <sup>1)</sup>

U<sub>g</sub>-Wert **0,82<sup>2)</sup>**

**Farbe** Graualuminium

**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 800 x 1.900 mm




A 12480

U<sub>g</sub>-Wert **0,80<sup>2)</sup>**

**Farbe** Weinrot

**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 900 x 1.900 mm




A 12660

U<sub>g</sub>-Wert **0,71<sup>2)</sup>**

**Farbe** Anthrazitgrau

**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



A 12951 <sup>2)</sup>

U<sub>g</sub>-Wert **0,82<sup>2)</sup>**

**Farbe** Verkehrsweiss

**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 900 x 1.900 mm

## SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN



**3-fach Verglasung** P4A / WSG außen, Mastercarré, Satinato oder Motivglas mittig / Float innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (passend zu A 16 + A 17) keine Änderung der Motiveinteilung möglich.

**Seitenteil schmal**

nur **898,- €** inkl. MwSt.

Maße bis 600 x 2240 mm

U<sub>d</sub>-Wert **0,86**



Schmales Seitenteil

**Seitenteil breit**

nur **1.248,- €** inkl. MwSt.

Maße bis 1000 x 2240 mm

U<sub>d</sub>-Wert **0,79**



Breites Seitenteil




Abbildung Stangengriff 15279, 1.600 mm mit geraden Konsolen gegen Aufpreis

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- + Maximalmaß standard:  
1.150 x 2.240 mm
- + Maximalmaß gegen Aufpreis:  
1.300 x 2.400 mm
- + Zierrahmen in Edelstahloptik auf der Außenseite
- + Türen in allen abgebildeten 7 Trendfarben, einfarbig innen und außen zum **gleichen Preis** (2-farbig — außen: eine der 7 Trendfarben; innen: RAL 9016 weiß — **gegen Aufpreis**)
- + Türfüllungen und Seitenteile sind mit einer 3-fach Verglasung („warme Kante“) ausgestattet:  
U<sub>g</sub> Füllungsverglasung **0,5**  
U<sub>g</sub> Seitenteilverglasung **0,6**
- + ohne Montage
- + Mit Stangengriff 14030
- + weiteres Zubehör siehe Katalog

## HINWEIS

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden **nicht** individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner, bzw. größer.



## EINBRUCHSCHUTZ



Die abgebildeten Haustüren und Seitenteile sind auf Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 - RC 2 geprüft. Die Polizei rät zu Einbruchschutz durch RC 2 Türen. Diese Prüfung bestätigt, dass es in der Gesamtkonstruktion bei Türflügel,

Türfüllung, Glas, Türrahmen, Schloss und Beschlag keine Schwachpunkte gibt. Alle Haustüren und Seitenteile verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung.



A 1

U<sub>g</sub>-Wert **0,87<sup>1)</sup>**

**Farbe** Verkehrsweiss

**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 2

U<sub>g</sub>-Wert **0,81<sup>1)</sup>**

**Farbe** Anthrazitgrau

**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 3

U<sub>g</sub>-Wert **0,81<sup>1)</sup>**

**Farbe** Weinrot

**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 4

U<sub>g</sub>-Wert **0,82<sup>1)</sup>**

**Farbe** Verkehrsweiss

**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 11

U<sub>g</sub>-Wert **0,88<sup>2)</sup>**

**Farbe** Verkehrsweiss

**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 12

U<sub>g</sub>-Wert **0,88<sup>2)</sup>**

**Farbe** Weissaluminium

**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



A 13

U<sub>g</sub>-Wert **0,88<sup>2)</sup>**

**Farbe** Braun

**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



A 14

U<sub>g</sub>-Wert **0,88<sup>2)</sup>**

**Farbe** Graualuminium

**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



Ihr Fachpartner aus Bovenden seit 1965

"nicht nur gut..."

produziert by  
Groke

...system besser



A 5

U<sub>d</sub>-Wert **0,82<sup>1)</sup>****Farbe** Effektlack**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 6

U<sub>d</sub>-Wert **0,82<sup>1)</sup>****Farbe** Weinrot**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 7

U<sub>d</sub>-Wert **0,82<sup>1)</sup>****Farbe** Braun**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 10

U<sub>d</sub>-Wert **0,88<sup>1)</sup>****Farbe** Graualuminium**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 15

U<sub>d</sub>-Wert **0,88<sup>1)</sup>****Farbe** Verkehrsweiss**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



A 16

U<sub>d</sub>-Wert **0,88<sup>1)</sup>****Farbe** Graualuminium**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 17

U<sub>d</sub>-Wert **0,88<sup>1)</sup>****Farbe** Weissaluminium**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm

A 12312<sup>1)</sup>U<sub>d</sub>-Wert **0,81<sup>1)</sup>****Farbe** Weinrot**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 1.000 x 1.990 mm



Einscannen und das Produktvideo anschauen

## FINGERSCANNER „ENTRASys FD“

Mit dem „ENTRASys FD“ bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. So öffnen sich Haustüren auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- + einfache Zugangsverwaltung (Einlernen / Löschen)
- + nicht manipulierbares System: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt
- + Speicherung von ca. 50-80 Fingerabdrücken\*, davon können bis zu 9 Fingerabdrücke Administratoren-Rechte erhalten

- + gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke ohne Anwesenheit des betreffenden Nutzers möglich
- + inkl. Mehrfachverriegelung „GU Security Automatikschloss“

... und viele weitere Vorteile!

\*1 Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke.

In der Füllung  
**698,- €**  
inkl. MwSt.

## BEQUEMES ÖFFNEN SCHON VON WEITEM



Classic 4-Befehl Handsender



Slider 4-Befehl Handsender



**ROLLADEN  
HORNIG**

Industriestrasse 24 37120 Bovenden  
**KUNSTSTOFF-FENSTER GMBH**

www.rolladen-hornig.de

**0 55 1 / 80 48**

Ihr Fachpartner aus Bovenden seit 1965

nicht nur gut ...  
nicht nur gut ...

... sondern besser  
... sondern besser

produced by

**Groke**

MADE IN GERMANY



**TOP-GRUNDAUSSTATTUNG!**



**Profilsystem Arcade**  
(Türrahmen bündig  
mit Flügelprofil)

ODER



**Profilsystem Symphonie**  
(Türrahmen abgerundet)



**Wandungsstärke bis 3 mm** bietet einen  
sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen



**Montagenut** für verdeckt liegende  
Rahmenverschraubung, deckt Schrauben  
ab, dadurch leichter zu reinigen



**Dreiriegelhakenschloss** für optimalen  
Einbruchschutz




**3 Türbänder** dreidimensional einstell-  
bar ohne Aushängen des Türflügels



**Eckverbindungen** äußerst stabil,  
Profile auf Gehrung verschraubt,  
verklebt und verbolzt



**2 Bolzensicherungen** im oberen und  
unteren Bereich verhindern das Aus-  
hebeln des Türflügels  
(Einbruchschutz)



**Wetterschenkel** im Flügel vernietet,  
Wasser tropft vor der Schwelle ab

## TOP-GRUNDAUSSTATTUNG!



**Rundrosette** aus Edelstahl außen, inkl. Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (Aufschließen trotz innen steckenden Schlüssels)



**3 Dichtungsebenen** garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft



**Innendrücker** wahlweise in RAL 9016 (Abbildung), in EV1 oder C34



**Standardzylinder**  
60 / 40 mm mit 5 Schlüsseln



**Verglasung:** Mastercarré (links), Satinato (rechts)



**Trendfarben** ähnl. RAL Farben in <sup>1)</sup>Glanz und <sup>2)</sup>Feinstruktur

jedes Modell nur

# 2.999,- €

inkl. MwSt.  
inkl. kostenfreiem Aufmaß  
(Bei Bedarf zzgl. Fachmontage)